

高温障害対策 日本の年平均気温は長期的には100年当たり1.35℃の割合で上昇していますが、2023年は1991~2020年の30年平均値よりも1.29℃、2024年には1.48℃と平均値を大きく上回る年が続いています。高松市における猛暑日(日最高気温が35℃以上)の日数も昨年は30日と観測開始以来、過去最多となりました。近年続く猛暑は農作物にも「高温障害」を生じさせる可能性が高くなります。高温障害は、野菜の生育を阻害し、収量や品質を低下させるだけでなく、枯死させてしまいます。

高温障害を回避するには？ 人間と同じように暑さに負けないためには体力が大切、どの作物においても土作りと栽培管理をしっかり行い作物を良好な状態に維持するよう努めることが基本。そのうえで、そもそも高温に当てないようにするための予防策と、高温に耐える力をつける耐性対策、高温になってしまったあとの治療を含む事後処置など、多面的に考える必要があります。


具体的な対策例)

- ・高い気温に耐性を持った品種の選定
- ・寒冷紗などの遮熱・遮光資材で直射日光を防ぐ
- ・作物の環境ストレスを減らす肥料・バイオスティミュラントの使用
- ・施設栽培なら冷房装置の導入
- ・穂肥で登熟期の窒素不足を解消

当社の高温対策ソリューション 当社でも夏場の高温対策について様々な取り組みを行っています。

1.遮光・遮熱材販売・ドローンでの散布代行 当社では数年前よりドローンを使った遮光剤散布の代行を開始、昨年からは光合成に必要な光を取り入れ熱を反射する遮熱剤散布も実績が増えています。

2.高温対策バイオスティミュラント資材の試験・提案 当社では近年世界的に注目を集めている「バイオスティミュラント」資材の取り扱いを増やしています。昨年、水稲本田防除の未熟米対策でマリンインパクトや4月から発売となったヒートインパクトの試験を行いました。作物別の試験事例などについても当社までご相談ください。



過酷な天候による環境ストレスに。
ファイトクロームのインパクトシリーズに**新商品誕生!**

米作り、猛暑への備えは万全ですか?

Heat Impact

酷暑に打ち勝つバイオスティミュラント

「ヒートインパクト」

収量 **W** 品質

処方

でヒートストレスから作物を守ります。

生産性の向上に! 乳白米対策に!

整粒率のアップに! タンパク含量の低減に!

新発売

5月勉強会

「高温障害対策」

1.日時

5月15日(木) 13:30~ @三木本社
5月16日(金) 13:30~ @観音寺営業所

2.勉強会内容

作物の環境ストレスを減らす肥料・バイオスティミュラントの活用

バイオスティミュラントの原料は海藻、腐植質、アミノ酸、微生物などがあります。作物別、状態別の場面に応じたBS剤の選択についてご紹介します。

直射日光を防ぐ遮熱・遮光資材の活用について

当社ではハウス栽培の方に向けた塗布用遮光・遮熱剤の販売、ドローンでの散布代行を行っています。場面・用途に合わせ光合成に必要な光を取り入れ熱を反射する遮熱剤の選択などについてご説明します。

QRより申込・参加頂いた方には粗品プレゼント

勉強会へのエントリーはこちらから! →



秀品名人

灌注処理剤 ストラクチャーもラインナップ

葉から吸われる腐植酸で

FMCから新登場!

養分転換のスピード、馬力が違う。花が増える。実が太る。だから秀品多収!

秀品強化肥料

ギアアップ

世界初の独自製法で極小分子化。葉面吸収が可能となった高活性腐植酸AOAが3%配合! [N-P-K=14-17-10]

作物別の推奨処理方法はコチラから

QRコード

株式会社喜多猿八

ビニールハウス 遮光剤散布

DJI AGRAS T25

youtube動画

QRコード

PHYTOCHROME バイオスティミュラント

大気中の窒素を植物に有効利用

N-Catch
エヌキャッチ

- 収穫物の生産性と品質の向上に -

NEW 標準施用 50アル分

水稲やその他の作物に

酷暑対策 収穫物の品質向上 作物の生産性向上 肥培管理プログラム

べと病、疫病、白さび病、立枯病を
ピシッとロック!!

殺菌剤

ピシロックフロアブル

病害防除剤 有機JAS 適合資材

兼商 クプロシールド

出蕾前が散布適期!

無機銅フロアブル 盾で守る

花蕾腐敗病

農薬使用回数にカウントされません

作物名	適用病害虫名	希釈倍率	使用液量	使用時期	使用方法
はなやさい類	黒斑細菌病 花蕾腐敗病	1000~2000倍	100~300 ℓ/10a	発蕾前~ 発蕾初期	散布
野菜類	べと病 斑点細菌病	1000~1500倍			
	軟腐病	1000倍			
ナメクジ類		1000倍		発生前~ 発生初期	

AGRO-KANESHO

殺菌剤

フセキワイドフロアブル

ピリダクロメチル含有

うどんこ病に新たな一手

きゅうり うどんこ病 いちご うどんこ病
なす うどんこ病 トマト すずかび病

ドクターケイ酸 10

家庭園芸用複合肥料

● 茎や葉が丈夫になり受光能力が向上するケイ酸を配合

- 液体のケイ酸肥料で、欲しいときにすぐ散布できる!!
- 受光能力が向上することで、光合成が活性化!

● 必須元素ではないが重要な元素

- 植物細胞の硬化、強化に優れる!
- 病気にも風にも強い作物にするために!

● コリンの特徴

- 植物に吸収されやすい!
- 光合成 UP! 発根促進!!

おすすめ!

水稲育苗での使用方法

処理方法	使用目的	育苗期: 田植 10 日前~直前まで	生育期: 6/ 中~7/ 上 (幼穂形成期付近)
灌水 (苗箱)	苗の発根促進 細胞壁の硬化	① 水少なめ 500 倍液 (500 ml / 箱) ② 水 多め 1000 倍液 (1000 ml / 箱) ※ 苗箱約 1000 枚分 (約 2ha 分)	水田に流込施用 ドクターケイ酸 10 1 本 / 10a
葉面散布		500 倍液 (100 ml / m ²) 2~3 回	

DJI 農業用ドローン教習 DJI AGRICULTURE

当社ドローンスクールのメリット)

- インストラクターがドローン防除のプロ
- 測量や自動航行など様々な制御方法を学べる
- 空散可能な農薬・肥料・資材などの情報を提供
- 当社防除チームに入り副収入確保も

学科オンライン教習がスタート

	対面学科教習			オンライン学科教習		
	所要日数	教習料金 (税込)		所要日数	教習料金 (税込)	
新規 (初心者) 5日間	2日	3日	275,000	7日	3日	203,500
新規 (経験者) 4日間	2日	2日	220,000	7日	2日	159,500
更新	0.5日	--	33,000	7日	--	26,400

※注: 学科オンライン教習…新規・更新とも学科教習について、ご自宅や職場でパソコン受講 (e-Learning)ができます。

dji AGRICULTURE

マメ科植物は根粒菌との共生により、空気中の窒素を利用できる



新登場

DJI AGRAS T50

未来を飛躍させる農業パートナー

**DJI T25 でオリーブ
防除をやってみた！！**

**DJI Agras T50
地上散布の水量で
かんきつドローン防除
やってみた！！**

新発売

ホタルイは
年々ガンコになる。
では、除草剤はどうだ？

水稲用 一発処理除草剤
銀河α
1キロ粒剤/フロアブル/ジャンボノエア粒剤

粒から、水まきへ。 箱処理の新常識。

お手持ちの散布器具でさっと撒くだけ！
主要害虫といもち病、紋枯病を長期間しっかり防除！

ミネクト® フォルスターSC syngenta



大事な花、樹、果実を、
重要害虫から
守りきる。

かんきつの「無人航空機
による散布」に
適用拡大！

重要害虫の食害、即効ストップ・徹底阻止で、品質アップ！

かんきつ・果樹
兼用殺虫剤
エクシレルSE

果樹用殺菌剤

日替セルカディス® D フロアブル

農林水産省登録 第24315号 殺菌剤分類 M9.7
有効成分：ジチアノン …… 42.0%
ゼミウム® (フルキサピロキリド) …… 4.7%
※ 他：医薬用外防腐剤

特長

- セルカディス®DフロアブルはSDHI剤の「ゼミウム」と、多作用点殺菌剤「ジチアノン」の混合剤です。
- 作用の異なる2成分の混合剤であり耐性菌管理にも有効です。
- ゼミウム®は高い浸透性を持ち、本混合剤は優れた残効性と耐雨性を有します。
- 安定した予防効果と優れた治療の効果が主要病害をはじめ幅広い病害に高い効果を発揮します。

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	薬剤濃度	使用水量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ジチアノンを含む病害の 発生抑制効果	フルキサピロキリドを含む 病害の発生抑制効果
かんきつ	そうか病、黒点病、灰色かび病	1000~1500倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内	
うめ	黒星病、すす病	1500倍		収穫14日前まで	2回以内		2回以内	
りんご	モモシブ病、黒点病、灰色かび病、黒点病、黒点病、うどんこ病、炭疽病、炭疽病、輪紋病	1000~1500倍	200~700L/10a	収穫60日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
なし	赤星病、炭疽病、黒星病、輪紋病、うどんこ病、炭疽病			収穫7日前まで			5回以内	
もも	炭疽病、炭疽病、ホモフス炭疽病	1500倍		収穫14日前まで	2回以内		4回以内	
ネクタリン	炭疽病、炭疽病、せん孔病			収穫14日前まで	2回以内		2回以内	



株式会社 喜多猿八

【本社営業所】
〒761-0611
木田郡三木町田中 2582
TEL 087-898-1200

【観音寺営業所】
〒768-0011
観音寺市出作町北道 1062
TEL 0875-25-3086



ラウンドアップの薬量はそのままに、
散布水量は従来の約 $\frac{1}{12\sim20}$

通常散布100ℓ/10aとULV5による少量散布8～5ℓ/10aを比較

ラウンドアップ専用ノズル
ラウンドアップ ULV5
ULV5-Light ブーム用

さらに進化!

NEW!

ラウンドアップ
ULV5-Light ブーム用



従来のULV5ブームスプレー用と比べて

- ① 散布粒子径を均一に大きくすることで、スプレーパターンや散布跡が見やすく!
- ② 細かい霧を減らすことで隣接作物への飛散を軽減!
- ③ 専用クリーナーを無くすることでノズル取付やメンテナンスが容易に!

より確実に根まで枯らす 枯らす力のマックスロード

ラウンドアップ マックスロード

海のチカラを植物へ。
マリン インパクト

海藻抽出物100%使用



大好評!

「マリンインパクト」の3つのインパクト

- ① 根系を充実・発根にインパクト!
- ② 維管束(水・養分の通り道)にインパクト!
- ③ 細胞にインパクト!

たとえば厳しい日照りに葉を萎れさせるのは、無駄なエネルギーを使わない植物の自己防衛能力。一方で植物は厳しい環境にあっても根を張り、葉を伸ばさせ、生き延びようとするDNAも持っています。この眠れるチカラに刺激を与え負傷なく目覚めさせるのがバイオスティミュラントであり「マリンインパクト」なのです。



タマネギ棚持ち比較試験 品種: ソニック ■2週間おきに1000倍希釈処理 ■施肥量 100ml/10a

収穫日: 5月5日撮影 (常温保存 約4ヶ月後) 8月30日撮影

遺伝子に働きかけて
「バイオスイッチ」
をオン!



特にオススメの
作物・場面

- 省力化推進のための育苗箱減少を目的とした密播・密苗
- 結球・球根・地下茎肥大作物 (いも・たまねぎ・蘿蔔・結球野菜・にんにく等)
- 成り疲れ対策にも効果抜群
- ストレスを受けやすい長期採り作物 (イチゴ・トマト・ナス・きゅうり等)

喜多社長のフィロソフィ日記「第77期経営計画発表会」4月12日にトレスタ白山で、主要メーカー様をお招きし、第77回経営計画発表会を開催した。前期の結果は受注高105%(MP比)、売上高103%、総生産102%、差引収益102%、時間あたり114%と素晴らしい結果となった。2016年度よりアメーバ経営を開始したが、導入以来初の受注高、売上高の達成である。振り返ると経営方針「三方よし」(会社が従業員に対し「従業員よし」となる取り組みを行い、従業員達はお客様や地域社会に対し「買い手よし、世間よし」となる課題解決に取り組む、そうすることで「売り手(会社)よし」のスパイラルを作る)に従業員達が共感、共鳴、奮起しこの結果に繋がったのではと捉えている。従業員達の頑張りに本当に感謝、感謝である。

今年度の経営方針は「三方よし」から「五方よし」(1.従業員とその家族の幸せ、2.協力パートナーの幸せ、3.お客様の幸せ、4.地域社会の幸せ・活性化、5.会社・株主の幸せ)と「段取り力強化」を掲げた。前年度を超える更なる高みに行くためには一人ひとりの能力向上は必須である。仕事の出来は「段取り八分、仕事二分」と言われるが段取り上手な従業員を一人でも二人でも増やすことができるよう人材育成にしっかり力を入れ従業員達と新しい一年を走り抜けていこうと思う。私の経営方針の発表の後、各リーダーから部門方針発表、各種表彰、委員会活動の方針発表を行い、昼食を取り解散した。

今回の経営計画発表会は、場所を社外に、外部の方々もお招きし、と今までと勝手が違ったため「段取り」に色々課題があり成長の余地を感じられる発表会であった。日々成長を感じられる、そんな一年となるよう従業員たちと精進を重ねていこうと思う。

第77期(2025年度)経営方針

「仕事の出来、成果」=「段取り八分、仕事二分」
「段取り」:最終の姿を構想(完成図)→工程を描く(設計図)
例)家を建てる:「完成予想図」→「設計図」→「実際の工事」

段取り力必須

- ・大型案件(居採用、ドロー販売、新規取引)
- ・アパレル活動(システム導入、入換等)
- ・其他社内外の高難易度の業務/懇親企画


→複数人関与、異なる意見、利害関係が複雑

段取り力がある人の特徴

- ・先を見据えた想定ができる
- ・目的達成に向け柔軟である
- ・周囲を観察、気配りできる
- ・情報収集力がある

喜多猿八

株式会社喜多猿八 経営計画発表会



準備→発表とお疲れ様でした



MVP表彰はこの人!!

第77期 株式会社喜多猿八 経営計画発表会



「多品目栽培」
だったら、
グレースシア。



多彩な作物に登録があり、
さまざまな種類の害虫に効く。
多品目を栽培している
生産者の方におすすめします。

速く効く。あの害虫にも効く。
だから、収量に差がつく。

グレースシア 乳剤

- 有効成分フルキサメタミド配合。幅広いチャウ目害虫に卓越
- 殺虫効果は約2週間持続
- アザミユカ、コナジラミ、ハダニ類などの同時防除も可能
- ミツバチ、マルハナバチは翌日導入可能

*1 対象作物に適用する場合は必ず、お近くの農薬店に確認してください。*2 農薬は農薬の用法・用量を守って使用してください。*3 農薬は農薬の用法・用量を守って使用してください。

喜多猿八

**ハト対策は
お任せください!**

様々な施設に応じた
対策案をご提案します!

ハトの糞にはこんな被害が...

- ✓鳥は病原菌を伝播し、健康を損なう恐れがある
- ✓糞を長時間放置すると、金属が腐食し建物が劣化
- ✓糞や羽の飛散による臭いや洗濯物へ被害がある



ハト被害を専門家が安全に解決します!!

大切な家を守るには専門業者のメンテナンスが必要です!

困ったら、えんばちおうち見守隊におまかせを!!

株式会社 喜多猿八

【本社営業所】
〒761-0611
木田郡三木町田中 2582
TEL 087-898-1200

【観音寺営業所】
〒768-0011
観音寺市出作町北道 1062
TEL 0875-25-3086

