

香川県内で発生が確認されています！

クビアカツヤカミキリの被害拡大に要警戒！

クビアカツヤカミキリは、特定外来生物に指定されている害虫です。
成虫の発生時期（6～8月）です。早期発見・早期防除を徹底しましょう！



成虫の特徴

- 体長：2～4cm程度
- 体は黒色で光沢がある
- 胸部（クビの部分）が赤色

6月～8月に発生し、
サクラ、モモ、ウメなどの
樹の幹や枝に産卵します。

香川県内での発生状況（県内初確認）

小豆島町

2026年6月17日、果樹園で
フン（フラス）が見つかり、
7月8日に県職員が成虫を
発見・駆除しました。



東かがわ市

2026年7月12日、三本松の横溝で
成虫の死骸が確認されました。



被害の特徴



- 幼虫が幹や枝の
内部を食害し、樹勢
低下や枯死を引き
起こします。
- 食入は、地表に出た
太い根から高さ2m
程度までの幹に多く
見られます。

今すぐ行うこと

- 成虫を見つけたら直ちに捕殺する
- 登録薬剤を葉・幹枝・根まで十分に散布する
- フラス排出孔から幼虫用薬剤を注入する
- 被害部分を目合い0.3mm以下のネット等で被覆する
- 被害が激しい樹は、9月～翌年4月に伐採・抜根する

県内各地で発生が拡大しています。
被害を広げないために、早期発見・早期防除が重要です。

生きたままの運搬・保管・放出は原則禁止です。
(特定外来生物)

クビアカツヤカミキリ等に登録のある薬剤

※2026年6月30日現在

● 散布剤（成虫・幼虫の防除に使用）

薬剤名	主な対象作物	IRAC
オリオン水和剤	もも、ネクタリン、小粒核果類、うめ	1A
スミチオン乳剤	もも、うめ	1B
アグロスリン水和剤	もも、うめ、すもも、ネクタリン、おうとう	3A
アクトラ顆粒水溶剤	もも、ネクタリン、おうとう、小粒核果類、うめ	4A
ダントツ水溶剤	もも、うめ、すもも	4A
ベニカ水溶剤	もも、うめ	4A
モスビラン顆粒水溶剤	もも、小粒核果類、うめ、すもも	4A
パダンSG水溶剤	もも、ネクタリン、すもも	14
ハチハチフロアブル	もも、ネクタリン	21A
アクセルフロアブル	もも類、すもも、うめ	22B
テッパン液剤	もも、小粒核果類、おうとう	28

● 幼虫への注入剤（フラス排出孔から注入）

薬剤名	主な対象作物	IRAC
ベニカミキリムシ エアゾール/ロビンフッド	もも、うめ、すもも、果樹類※	3A

※「果樹類」登録には対象外となる作物があります。

● 伐採木等のくん蒸剤（伐採木・枯損木の処理に使用）

薬剤名	対象	IRAC
キルバー40	核果類の伐倒木・枯損木	8F

- 薬剤によって対象作物、使用時期、使用回数、希釈倍率、使用方法が異なります。必ず最新の農業登録内容とラベルを確認してください。
- 同じIRACコードの薬剤を連用せず、作用機構の異なる薬剤を組み合わせることが抵抗性対策上重要です。

殺虫・殺ダニ剤

畑が変わる サイモデイス

コナジラミ類、アザミウマ類などの微小害虫に
しっかり効く。だから、ハウスすっきり。



ミツバチ
マルハナバチは
散布翌日
から導入可能

新発売



サイモデイス DC syngenta. FUNAZOLIN® technology

トップの農家の収量は、平均収量の約2倍。

ファイトシリーズで、理想のイチゴ作り。

いちごづくりを支える苗作り座談会

日時：8月6日(木) 13:30～15:30

場所：喜多環八本社会議室

講師：中村 洋士

ファイトクローム 上級技術顧問

佐賀・長崎を中心に200軒以上のイチゴ農家を栽培指導。ファイトクローム社 技術顧問として、宮城、兵庫、山口など他県でも理想のイチゴ作りをテーマに講習会を開催。生産者目線での栽培指導、BS資材の上手な活用方法などを具体的に紹介する。



申込はQRコードから



吹き付けるだけの簡単さで
ハウス内の温度上昇を
抑えられます。


あなたの身邊にいつもアキレス



大好評

アキレスファイナード

遮光剤



- 1 農業用被覆資材に吹き付けることによりハウス内の温度上昇を抑え、作物の高温障害を軽減し、作物品質を向上させるのに効果的です。
- 2 ハウス内の温度上昇を抑え、ハウス内での作業負担が軽減されます。
- 3 農業用被覆資材（農ビ、農PO）に優しい原料を使用しているので、被覆資材を傷めません。
- 4 この液を吹き付けた後、乾いて出来た膜はタイプにより持続期間が異なります。

ドローン散布も請け負っています。
ご相談ください!! 防除の様子はコチラ



Heat Impact 酷暑に打ち克つ

収量確保と品質維持のW効果

過酷な天候による環境ストレス対策に新発想

※ヒートインパクトは環境ストレス研究会所属の販売企業様専用のお取扱い商品です。

バイオスティミュラント

● 高温対策専用 バイオスティミュラント

炎天マスター®

高温ストレス軽減



自社独自に見出した高温ストレス耐性向上成分 (※1)
により高温期の作物生産をサポート! (※1.特許取得済)

日本バイオスティミュラント協議会自主基準に基づく表記	
BSの分類	植物抽出物
BSの主たる効果・効能	耐暑性改善、収量改善、秀品率の改善



【HSF遺伝子】 (※2) Heat shock transcription factor
高温ストレスを感じると発現量が増加し
高温に耐える指令を伝える

【活性酸素種 (ROS)】 (※3) Reactive oxygen species
ストレスを感じると量が増えて
植物を傷つける物質

しっかり濡らして 一網打尽!
害虫防除おすすめの2剤

丸和 野菜散布用殺虫剤 **ベネビア® OD**
機能性展着剤 **ドライバー®**

幅広い殺虫スペクトラム! 速やかな効果!
見て実感 驚きの高濡れ性!



ベネビアODの「広範囲な害虫への速やかな効果」を
ドライバーが「瞬時に隙間まで濡れ広げて」アシスト。
厄介な害虫の防除に高い効果を発揮します。

DJI AGRICULTURE



3日かかっていた作業が、1日で終わる
肥料散布 12ha、T25との比較、当社比

DJI AGRAS T70P

70 L	100 L	65 KG
大容量噴霧、微細な噴霧液滴	高い散布効率、優れた効果	輸送搬送アシスタント
噴霧タンク容量 70 L (1) 標準 7 m噴霧幅、7 m/s速度 最大流量 30 L/min (標準) 最大流量 40 L/min (オプション) 4つのノズルによる水霧アトマイザー、 50ミクロンの液滴サイズ (オプション2)	100 L (1) の大容量 最大流量 400 kg / 分 (1) 有効散布幅 10 m (1) 新しいノズル、流量精度が2倍 散布効率が50%向上 (1)	65 kg (1) のリフトペイロード 自動バランス制御 リアルタイム計量 スマホによる事前マッピングのマーキング

新発売

エフィコン SL

Powered by Axalion® Active

落ちる害虫、
生きる益虫。



“ブレイキン効果”による、
抵抗性害虫への優れた効果。
即効的な吸汁阻害によるウイルス媒介抑制。
有益昆虫に影響が少ない事が確認されており、
IPM (総合的病害虫管理) に有効。
※エフィコンSLの有効成分アクサリオン®が害虫の感覚器官を
沈黙させ、速やかに吸汁や定位といった行動を阻害する効果。
結果として、害虫が植物から落下するといった症状を引き起こす。

農林水産省登録
第23952号

べと病、疫病、白さび病、立枯病を
ピンッとロック!!



ピンシロック®
フロアブル



喜多猿ハ

ハト対策は お任せください!

様々な施設に応じた
対策案をご提案します!

ハトの糞にはこんな被害が...

- 鳥は病原菌を伝播し、健康を損なう恐れがある
- 糞を長時間放置すると、金属が腐食し建物が劣化
- 糞や羽の飛散による臭いや洗濯物へ被害がある

ハト被害を専門家が安全に解決します!!

大切な家を守るには専門業者のメンテナンスが必要です!

困ったら、えんばちおうち見守隊におまかせを!!

葉から吸収できる腐植酸
葉面散布剤ギアアップも

秀品名人



独自製法で極小分子化
高活性腐植酸7.0%配合

N-P-K=2-16-0
亜酸・0.2



発根力が違う。だから秀品が続く！
秀品サボート肥料

ストラクチャー



海のチカラを植物へ。

マリインパクト

海藻抽出物100%使用




大好評！

「マリインパクト」の3つのインパクト

- ① 根系を充実・発根にインパクト！
- ② 維管束（水・養分の通り道）にインパクト！
- ③ 細胞にインパクト！

たとえば厳しい日照りに葉を萎れさせるのは、無駄なエネルギーを使わずに植物の自己防御能力。一方で植物は厳しい環境にあっても根を張り、葉を伸展させ、生き延びようとするDNAも持っています。この隠れたチカラに刺激を与え、目覚めさせるのがバイオステミュラントであり「マリインパクト」なのです。



タマネギ棚持ち比較試験

品種：ソニック ■2週間おきに1000倍希釈処理 ■施用量 100ml/10a

収穫日：5月5日撮影（常温保存 約4ヶ月後） 8月30日撮影



喜多社長のフィロソフィ日記「全員参加経営を目指して」7月11日、全従業員が集まり、第1四半期の振り返りと第2四半期の重点活動を共有する全社会議を開催した。1Q実績は、MP比で受注高97.8%、売上高97.3%と目標には届かなかったが、差引収益101.6%、時間あたり採算103.5%となった。時間あたり採算については、人員がMPより少ない中で生み出した数字でもあり、手放して喜べるものではない。少ない人数で一人ひとりが力を発揮してくれた結果であり、組織への負荷も大きかったと感じている。受注・売上の挽回という課題は残るものの、会議後には、これから迎えるドローン防除をはじめとする夏の繁忙期を全員で乗り切るため、うなぎを食べて英気を養った。また、7月から2名、8月からはさらに1名の仲間が加わった。ここ数年、採用に苦労してきただけに、新しい仲間を迎えられたことを大変心強く、ありがたく感じている。一方で経営者としては、「この仲間たちが安心して働き続けられる会社であり続けられるだろうか」「しっかり利益を生み出し、皆の生活を守っているだろうか」と考えてしまう自分もいる。採用できたことに満足するのではなく、新しい仲間が活躍できる環境を整え、会社全体で成果を生み出していくことが経営者としての責任だと改めて感じている。

そのような背景から、ある部門のリーダーに「メンバーが増員となったので、他部門へどれだけ応援に出せるか、具体的な数字を出してほしい」と伝えた。ところが返ってきたのは、「応援先の仕事が分からないので、安易なこととは言えない」という答えだった。そこで、「相手の仕事」を考える前に、まず「自部門の適正人員は何人月なのか」を整理することにした。その結果、適正人員は約4.0人月、現在は約5.0人月という認識で一致した。入社したばかりのメンバーもいるため、1.0人月をそのまま応援に充てることは難しいが、0.5人月、月80時間程度であれば応援できるのではないかという具体的な着地点を見出すことができた。

このやり取りを通じて、アメーバ経営における社内応援の難しさを改めて実感した。私は経営者として、つい「工数が空いているなら応援に回せるだろう」と考えてしまう。しかし、現場はそう単純ではない。応援先の仕事が肉体労働であったり、高い専門性を求められる業務であったりするだけでなく、早朝作業や夕方以降の作業、土曜日の対応など、勤務時間が大きく異なることもある。そのような状況では、「応援できます」と簡単には言えないのも当然である。だからこそ、まず自部門の現状を数字で把握し、どこまで協力できるのかを明確にした上で、互いの仕事や環境を理解し合うことが重要だと感じた。

今回の出来事を通じて、アメーバ経営が目指す「全員参加経営」「経営者意識を持つ人材の育成」「市場に直結した部門別採算制度」という三つの目的を改めて考えさせられた。部門別採算制度は単に数字を管理するための仕組みではなく、一人ひとりが経営者意識を持ち、自部門だけでなく会社全体を考えながら行動するための仕組みなのだ、今回の出来事を通じて改めて感じた。第2四半期（7-9月）は、ドローン防除や害虫駆除など一年で最も忙しい繁忙期を迎える。だからこそ、一人ひとりが自部門だけでなく会社全体を考え、互いに助け合いながら、全員参加でこの繁忙期を乗り切っていきたい。そして、お客様をはじめ、地域社会、仕入先・メーカー、協力会社の皆様との信頼を大切にしながら、「喜多猿八に任せて良かった」と思ってもらえる仕事を積み重ねていきたい。

ラウンドアップの薬量はそのままに、

散布水量は従来の約

1
12~20

通常散布100ℓ/10aとULV5による少量散布8~5ℓ/10aで比較

ラウンドアップ専用ノズル
ラウンドアップ ULV5
マックスロード

さらに進化！

NEW!

ラウンドアップ
ULV5-Light プーム用



従来のULV5ブームスプレーヤー用と比べて

- ① 散布粒子径を均一に大きくすることで、スプレーパターンや散布跡が見やすく！
- ② 細かい霧を減らすことで隣接作物への飛散を軽減！
- ③ 専用クリーナーを無くすことでノズル取付やメンテナンスが容易に！



より確実に根まで枯らす 枯らす力のマックスロード

ラウンドアップ マックスロード

多彩なパフォーマンス！

害虫防除剤

兼商 ヨーバルフロアブル

有効成分：テトラニプロロール…18.2% IRACコード：2B

★アオムシ、ヨトウムシ、オオタバコガ等のチョウ目害虫やハモグリバエ類に卓効！

★定植時の灌注、生育期の散布どちらも使えます！

AGRO-KANESHO

株式会社 喜多猿八

【本社営業所】
〒761-0611
木田郡三木町田中 2582
TEL 087-898-1200

【観音寺営業所】
〒768-0011
観音寺市出作町北道 1062
TEL 0875-25-3086

