

残暑の定植を乗り切る！ 秋冬作の「活着」と省力化

9月は、レタスやブロッコリーなど秋冬野菜の定植が本格化する時期です。高温・乾燥の影響を抑え、苗のスタートを揃えましょう。

① 定植前に根鉢の水分を揃える

根鉢まで十分に吸水させ、苗ごとの水分差をなくします。乾いた苗と十分に吸水した苗が混在すると、定植後の活着にも差が出やすくなります。

② 活着までは乾燥と高温から守る

定植直後は、根鉢まで水が届いているか確認しましょう。暑い時間帯の定植を避け、必要に応じて遮光・遮熱資材も活用します。

③ 定植前の灌注で防除+根づくり

セル苗の段階で農薬を灌注処理しておくことで、本圃での初期防除作業の省力化につながります。

さらに、BS資材を苗へ灌注することで、定植時の根張りや活着、初期生育をサポートします。昨年、香川県内で「ストラクチャー」を定植前のセル苗へ灌注した使用事例をご紹介します。

※掲載事例では1,000倍液を使用していますが、メーカー推奨倍率は200倍です。使用時は最新の製品資料をご確認ください。

定植前のひと手間で、秋冬作のスタートを揃える！

苗を揃える → 定植前に灌注 → 活着を早める → 定植後の管理をラクに

ストラクチャーの使用事例

レタス（観音寺市）

处理日：2025年9月19日

定植日：2025年9月22日

処理：ストラクチャー1,000倍液を
セル苗へ灌注（200mL／トレイ）

確認されたこと

- ・セル苗の根張りが良好
- ・定植後の活着が例年より早い
- ・無処理区と比べ、初期生育に差が見られた



ブロッコリー（坂出市）

品種：ルミナス

定植日：2025年9月10日

処理：定植前にストラクチャーをセル苗へ灌注

確認されたこと

- ・欠株が少なく、生育がそろった
- ・根張りが良く、茎が太い
- ・倒伏は見られなかった
- ・慣行区よりやや収穫が早かった



太い茎と良好な根張り

圃場全体の生育がそろい、
欠株が少ない

[illegible]

葉から吸収できる腐植酸
葉面散布剤ギアアップも

秀品名人

独自製法で極小分子化
高活性腐植酸7.0%配合

N・P・K=2-16-0
重塩・0.2

発根力が違う。だから秀品が続く！

秀品サポート肥料

ストラクチャー®

オラクルは、作物に感染する「遊走子」に直接作用。

だから、土壌中の菌密度を低減し、病害を約50日間予防します。

根こぶ病・土壌病害用

殺菌剤

オラクル®

顆粒水和剤

根こぶ病の総合防除体系において、発病リスクに応じた防除に対応できます。

■ 根こぶ病の総合防除 (例)

耕種防除

- ・酸性矯正
- ・排水改善
- ・おとり植物
- ・耐病性品種
- ・作型変更
- ・……等

薬剤防除

- ・セルトレイ菌 (灌注)
- ・本圃 (土壌混和)

■ 発病リスクに基づく防除対策 (例)

高感染リスクから低

レベル	防除方法
レベル1	無防除
レベル2	セルトレイ灌注処理
レベル3	本圃処理
レベル4	セルトレイ灌注処理 + 本圃処理

(引用：根こぶ病の発病レベルに応じた防除対策(書)(群馬県試験場))

➡ 発病リスクに応じて防除方法を選ぶため、必要以上の薬剤防除をしないことにもつながります。

※本剤の作用による ※遊走子：病原菌の胞子的一种で、土壌中で移動して作物に感染するもの



マリンインパクトL

海のチカラを植物へ。

マリン インパクト

海藻抽出物100%使用

大好評!

「マリンインパクト」の3つのインパクト

- ① 根系を充実・発根にインパクト!
- ② 維管束(水・養分の通り道)にインパクト!
- ③ 細胞にインパクト!

たとえ busiest 日でもに葉を萎れさせるのは、無敵なエネルギーを使わない植物の自己防衛能力。一方で植物は厳しい環境にもあてて根を張り、葉を伸ばさず、生き延びようとする DNA も持っています。この服れるチカラに刺激を与え、自らなく目覚めさせるのがバイオスティミュラントであり「マリンインパクト」なのです。



1 活性酸素の除去
バイオフィームに囲まれ、活性酸素が作り出されず生き残る

2 細胞壁の修復と強化
アラビン酸を産生し、プロリンを生産

3 細胞にインパクト!

溶剤濃度上昇による浸透圧の維持
生体ペクチンの生成

アルギニン

さらに、アルギニン酸のカルシウム成分が保水し、乾燥も冷えからガード

タマネギ棚持ち比較試験

品種：ソニック ■2週間おきに1000倍希釈処理 ■施用量 100ml/10a
収穫日：5月5日撮影 (常温保存 約4ヶ月後) 8月30日撮影



無処理区 マリンインパクト区



無処理区 マリンインパクト区

dji AGRICULTURE



3日かかっていた作業が、1日で終わる
肥料散布12ha、T25との比較、当社比

DJI AGRAS T70P



大容量噴霧、微細な噴霧液滴

噴霧タンク容量 70L
噴霧 7m噴霧幅、7m/s噴霧速度
最大流量 30L/min(標準)
最大流量 40L/min(オプション)
4つのノズルによる水流アトマイザー、
50ミクロンの微細なサイズ(オプション)



高い散布効率、優れた効果

100Lの大容量
最大流量 400kg/分
有効散布幅 10m
新しいノズル、流量精度が2倍
散布効率が50%向上



輸送運搬アシスタント

65kgのリフトペイロード
自動バランス制御
リアルタイム計量
スマフォによる積み下ろしポイントのマーキング

しっかり濡らして一網打尽!

害虫防除おすすめの2剤

丸和 野菜散布用殺虫剤
ベネビア OD
powered by GYAZYPYR

幅広い
殺虫スペクトラム!
速やかな効果!



機能性展着剤
ドライバー

見て実感
驚きの
高濡れ性!



ベネビアODの「広範囲な害虫への速やかな効果」を
ドライバーが「瞬時に隙間まで濡れ広げて」アシスト。
厄介な害虫の防除に高い効果を発揮します。

なし もも 豆 葉菜 の殺菌剤!

適用拡大

●キャベツ(株腐病) ●トマト・ミニトマト(立枯病)

*詳細は裏面でご確認ください。



**スクレア
フロアブル**



ナシ黒星病



もも灰星病



インゲンマメ萎枯病



キャベツ菌核病

特長

1. 菌核病に優れた効果
2. ナシ黒星病、もも灰星病・ホモブシス腐敗病に優れた効果
3. 収穫前日まで使用可能(茶、ほうれんそう、ぶどう つる割病は除く)

新発売

エフィコン SL

Powered by Axalion® Active

落ちる害虫、
活きる益虫。



"ブレイキン効果®"による、
抵抗性害虫への優れた効果。
即効的な吸汁阻害によるウイルス媒介抑制。
有益昆虫に影響が少ない事が確認されており、
IPM(総合的病害管理)に有効。
※エフィコンSLの有効成分アクサリオン®が害虫の吸汁器官を
沈黙させ、速やかに吸汁や定位といった行動を阻害する効果。
結果として、害虫が植物から落下するといった症状を引き起こす。



農林水産省登録
第23952号

べと病、疫病、白さび病、立枯病を
ピシッとロック!!

**ピシロック
フロアブル**

QRコード

喜多猿ハ

**ハト対策は
お任せください!**

様々な施設に応じた
対策案をご提案します!

ハトの糞にはこんな被害が...

- ☑ 鳥は病原菌を伝播し、健康を損なう恐れがある
- ☑ 糞を長時間放置すると、金属が腐食し建物が劣化
- ☑ 糞や羽の飛散による臭いや洗濯物へ被害がある

私たちにお任せください!!

ハト被害を専門家が安全に解決します!!

大切な家を守るには専門業者のメンテナンスが必要です!

困ったら、えんばちおうち見守隊におまかせを!!

株式会社 喜多猿ハ

【本社営業所】
〒761-0611
木田郡三木町田中 2582
TEL 087-898-1200

【観音寺営業所】
〒768-0011
観音寺市出作町北道 1062
TEL 0875-25-3086



ジャックポット®

顆粒水和剤

アワノメイガに適用拡大!!

シロイチモジヨトウ
発生拡大の防止対策に!



B T 剤の作用系統

アイザイシステム
ヨトウ類に活性が高い
クルスターキ系統
コナガ・アオムシ・
オオタバコガに活性が高い



ジャックポット顆粒水和剤は
両方の殺虫活性を併せ持つ
ハイブリッド型新規 B T 剤



だから、

収量に差がつく。

速く効く。
あの害虫にも効く。



無処理 残葉率 0%



A 剤 残葉率 20%



グレーシア乳剤 残葉率 90%

食害される前に駆除できる。

農薬用散布殺虫剤
売上 No.1

野菜・
茶用
殺虫剤

グレーシア® 乳剤



- 有効成分フルキサメタド配合。
抵抗性コナガにも卓効
- 葉内に薬剤が浸透、葉裏の害虫も選別
- 幅広いチョウ目害虫に効果
- 殺虫効果は約2週間持続



APTIREL
アプティレル
新規作用性殺菌剤

野菜の灰色かび病や菌核病、
果樹の黒星病、茶の炭疽病などに!

新規作用性を持った殺菌剤



アイーナ® 20
フロアブル
キノフメリン...20.0%



PHYTOCHROME

Impact シリーズ



酷暑に
打ち克つ



収量確保と
品質維持のW効果

過酷な天候による
環境ストレス対策に新発想

※ヒートインパクトは環境ストレス研究会所属の
販売企業様専用のお取扱い商品です。

バイオスティミュラント



IGR 殺虫剤
ロムダン® フロアブル

チョウ目害虫の防除に!!

ユニークな
脱皮促進作用



ロムダンは昆虫の形成ホルモン様の作用を有し、新しい表皮の形成を誘発に誘導します。そのための表皮は速やかに剥離を停止し、脱皮不全または不完全な脱皮状態となり発育できず死に至ります。



特長

- ユニークな脱皮促進作用
経果のキトンや幼虫期や成虫期にロムダンは異なる昆虫成長制御剤(IGR)です。チョウ目害虫に対して異なる作用機序を有し、発育や摂食行動を抑制し、死に至らせます。
- 安定した効果
殺虫性・殺菌性に優れ、幼虫の発育ステージにかかわらず高い効果を示します。農作物に感受性が低下した害虫にも有効です。
- 環境に対する影響の少ない薬剤
有用昆虫、天敵、鳥類に被害が少ない薬剤です。●登録作物への被害は認められていません。

上手な使い方

本剤は殺虫性がありませんが、対象害虫に対してはラベルに記した用法通りに使用してください。害虫発生初期に散布を行うように十分な効果が期待できます。



高温対策専用バイオスティミュラント

炎天マスター®

高温ストレス軽減



自社独自に見出した高温ストレス耐性向上成分
により高温期の作物生産をサポート!

※1 特許取得済

日本バイオスティミュラント協議会自主基準に基づく表記

BSの分類 植物抽出物

BSの主たる効果・効能 耐熱性改善、収量改善、劣化率の改善

炎天マスターを散布しておくこと...

炎天マスターを散布すること...

高温ストレス耐性向上!

HSF (発現) ROS (増加↑)

HSF (発現) ROS (増加↑)

高温ストレスが軽減するとHSF遺伝子が発現しますが、活性酸素種も増えてくるため植物が弱ってしまいます。

HSF (発現) ROS (増加↑)

HSF (発現) ROS (増加↑)

HSF (発現) ROS (増加↑)

HSF (発現) ROS (増加↑)

HSF (発現) ROS (増加↑)

HSF (発現) ROS (増加↑)

HSF (発現) ROS (増加↑)

HSF (発現) ROS (増加↑)

HSF (発現) ROS (増加↑)

HSF (発現) ROS (増加↑)

HSF (発現) ROS (増加↑)

株式会社 喜多猿八

【本社営業所】
〒761-0611
木田郡三木町田中 2582
TEL 087-898-1200

【観音寺営業所】
〒768-0011
観音寺市出作町北道 1062
TEL 0875-25-3086



有機物腐熟促進

分解ヘルパーアコア

微生物が作物残さの分解を促進！
葉菜類/根菜類の収穫後の新定番！

特徴

- 有機物分解能力を持つバチルス菌を生きたままの状態で含んだ資材です
- 分解された残さは肥料成分として次の作で作物に活用されます
- 水和タイプですので農薬散布機で散布可能です



水和タイプで省力散布

機械まき可能な「レットタイプ」
(肥料成分入)もラインアップ

殺虫・殺ダニ剤

畑が変わる サイモディス

コナジラミ類、アザミウマ類などの微小害虫に
しっかり効く。だから、ハウスすっきり。

ミツバチ、
マルハナバチは
散布翌日
から導入可能



新発売



サイモディスDC
FLURAZOLIN® technology

syngenta.

喜多社長のフィロソフィ日記「知識・見識・胆識」今年の夏も厳しい暑さが続いている。香川県では連日のように熱中症警戒アラートが発表される一方、梅雨明け以降は雨の少ない状況が続き、香川用水では取水制限が段階的に強化され、8月28日からは第四次取水制限に入ることとなった。暑さに加えて渇水も深刻さを増し、私たちにとっても厳しい夏となっている。

そのようななか、当社では水稻本田ドローン防除や害虫駆除など、屋外での作業が一年で最も忙しい時期を迎えている。従業員達は連日の暑さのなか、早朝から現場に出て、一つひとつの仕事を着実にこなしてくれている。その懸命な姿を見るたびに感謝と敬意の念が湧いてくる。繁忙期もあとひと踏ん張り。事故や体調に十分気を配り、全員で無事にこの夏を乗り越えてほしい。

そうした従業員達の姿を見る一方で、私自身にもこの夏ひとつの区切りがあった。9年間続けてきた機関誌マラソンが終了した。『機関誌 盛和塾』の塾長講話を毎週1号ずつ読み、感想を書くという取り組みで、3年を1クールとして3クール続けてきた。振り返れば9年という年月であり、ひとつの節目を迎えたことに感慨深いものがある。機関誌マラソンを続ける中で、経営にどう向き合うか、従業員とどう接するかという点では、自分なりに少しずつ変化してきたように思う。毎週、塾長の言葉に触れ、自分の考えを文章にすることを繰り返した時間は、私自身の経営観を形づくるうえで大きな意味があった。

塾長講話を読み「その通りだ」「自分もそうありたい」と思っているが、従業員や身近な人から耳の痛いことを言われると、実際には全くできていないことに気づかされることがある。安岡正篤氏は「知識・見識・胆識」という言葉を残している。学んで知っているだけでは「知識」にすぎない。それを自分の判断軸である「見識」に高め、さらに実際の行動として貫いてこそ「胆識」になる。この9年間で知識は増え、見識も少しは深まったように思う。しかし、それを日々の行動として貫けているかと問われれば、まだまだである。知っていることと、できていることの間には、思っている以上に大きな隔りがある。特に大切だと感じるのが、耳の痛いことを言われたときに、それを素直に聞けるかどうかである。私は、周囲が何も言えなくなるような「猿山のボス猿」にはなりたくない。しかし、厳しい意見をもらったとき、振り返れば素直に聞けていないことも多いように思う。

7月には2名、8月には1名の新しいメンバーも加わった。立場が上になればなるほど、自分が思っている以上に、その一挙手一投足を周囲から見られているのだと思う。何を言うかだけでなく、どのように振る舞うか、どのように人と接するか。その積み重ねが、会社の雰囲気や文化にもつながっていく。

そこで、9年間続けてきた機関誌マラソンから一旦1年ほど離れることにした。これまで読むことのできなかった本にも触れながら、少し違った角度から学びを深めていきたい。そして何より、これまで学んできたことを知識で終わらせず、自分の見識に高め、日々の行動として実践していきたい。「心を高め、経営を伸ばす」という言葉にあるように、まずは自分自身を高め、少しでも胆識を備えた経営者に近づいていきたいと思う。

ラウンドアップの薬量はそのままに、

散布水量は従来の約

1
12~20

通常散布100ℓ/10aとULV5による少量散布8~5ℓ/10aで比較

ラウンドアップ専用ノズル
ラウンドアップ ULV5
マックスロード

さらに進化！

NEW!

ラウンドアップ
ULV5-Light プーム用



従来のULV5ブームスプレー用と比べて

- ① 散布粒子径を均一に大きくすることで、スプレーパターンや散布跡が見やすく！
- ② 細かい霧を減らすことで隣接作物への飛散を軽減！
- ③ 専用クリーナーを無くすことでノズル取付やメンテナンスが容易に！



より確実に根まで枯らす 枯らす力のマックスロード

ラウンドアップ マックスロード



多彩な
パフォーマンス！

害虫防除剤
兼商 ヨーバル
フロアブル

有効成分：テトラニリプロロール…18.2% IRACコード：28

★アオムシ、ヨトウムシ、オオタバコガ等のチョウ目害虫や
ハモグリバエ類に卓効！
★定植時の灌注、生育期の散布どちらも使えます！

AGRO-KANESHO

株式会社 喜多猿八

【本社営業所】
〒761-0611
木田郡三木町田中 2582
TEL 087-898-1200

【観音寺営業所】
〒768-0011
観音寺市出作町北道 1062
TEL 0875-25-3086

