

ブロッコリー 黒すす病対策

防除の
ポイント

降雨前の予防的防除(前作圃場・周辺圃場)生育途中に病斑を確認したら防除しましょう!
葉に病斑が見えなくても花蕾ができ始めた頃に予防散布をしましょう
農薬が葉裏と花蕾部分にしっかりとかかるよう散布してください。


★ 葉から花蕾へ病斑が移っていくので病斑を確認したらすぐに防除!

ブロッコリーの「黒すす病」に登録のある農薬 (R4.8.26 現在)

ブロッコリー黒すす病
(学名: Alternariabrassicicola)
葉、茎、花蕾に発病(発病適温25℃)
台風や長雨後に被害が拡大します
(5-6月、10-11月採りで発生が多い)
発病した花蕾は出荷できません。

| 農薬名 | 希釈倍率 | 使用時期 | 使用回数 | 系統 |
|---------------|-------------------|----------------------|-------|-------|
| シグナム WDG | 1,500 倍 | 収穫 7 日前まで | 2 回以内 | 7,11 |
| ファンタジスタ顆粒水和剤 | 3,000 倍 | 収穫 3 日前まで | 3 回以内 | 11 |
| アミスター20フロアブル | 2,000 倍 | 収穫 3 日前まで | 3 回以内 | 11 |
| ホライズンドライフロアブル | 2,500 倍 | 収穫前日まで | 3 回以内 | 11,27 |
| アフェットフロアブル | 2,000 倍 | 収穫前日まで | 3 回以内 | 7 |
| パレード 20 フロアブル | 2,000~ 4,000 倍 | 収穫前日まで | 3 回以内 | 7 |
| メジャーフロアブル | 2,000 倍 | 収穫前日まで | 3 回以内 | 11 |
| ベジセイバー | 1,000 倍 | 出蕾前但し、 収穫 21 日前まで | 2 回以内 | 7、M05 |

※「黒すす病」に登録のある農薬、SDHI 剤(7系統)・QOI 剤(11系統)は薬剤耐性菌が 発生しやすいので注意が必要です。複数農薬を組み合わせた防除体系をおすすめします



なし もも 豆 葉菜 の殺菌剤!

いちご うどんこ病の防除に!




スクレア フロアブル

ブロッコリー、レタス、非結球レタス、
キャベツ、はくさい等でも使える



耐性菌にも強い2成分混合殺菌剤



作物の病害は見逃さぬ!

ニマイバー 水和剤

いちご 炭そ病の防除に!



4月の勉強会開催:「アスパラガス栽培お役立ち情報」

1.日時

4月18日(火) 13:30~ @三木本社

4月19日(水) 13:30~ @観音寺営業所

2.勉強会内容

アスパラガス栽培での病虫害防除

アスパラガス栽培での病虫害防除のポイントと新たに登録拡大となったグレーシア乳剤について説明します。

ハウス内の高温対策について

夏場のハウス内は暑すぎるためハウスの遮光・遮熱に・クリーニングサービスについてご紹介します。また、すずみどり活用についてご紹介させていただきます。

下記QRコードより参加申込して勉強会に出席頂いた方の中から5名の方に「すずみどり」をプレゼント!

※ それ以外の方々にも粗品をご用意しています

勉強会へのエントリーはこちらから!→



盾で守る無機銅フロアブル!

薬剤の特長

- ① 細かい粒子で優れた効果!
- ② 使いやすく、汚れが少ない!
- ③ 収穫前まで使える!(茶を除く)
- ④ 使用回数のカウントなし!
(有機JAS適合資材)



かんぎつのかいよう病の防除に

病害防除剤

兼商 **クプロシールド**



丸和

果樹・茶用殺虫剤

FMC

エクシレル SE

powered by
CYAZOPYR
ACTIVE INGREDIENT



幅広い害虫の食害を速やかに停止。
長期間の害虫密度抑制で、
作物をしっかり守ります。



ハウスの遮光・遮熱・クリーニング剤散布代行 **新サービス**

当社では2021年よりドローンによるハウス遮光剤散布を試験的サービス提供してきました。ご利用頂いた生産者様から再度利用したいという声もあり一般展開していきます。是非お問い合わせください。

遮光剤散布サービスの場合)

- ・遮光剤を散布することで遮光率を20-30%カット
- ・ハウス内の温度上昇を抑制
- ・効果の持続期間は2-3ヶ月
- ・遮光資材と違い片付けの作業労力を削減出来ます

価格: 税込 49,500円 / 10a, 遮光資材費含む

※フィルム素材、外部環境により持続期間は変動します。保証期間ではありません
 ※遮光資材はアキレスファインシェード標準タイプを使用します
 ※ハウスの立地条件などで受けられない場合もあります



散布前

散布後

ドローン請負防除のプロが教えるドローンスクール 目覚ましい発展を続ける産業用ドローンの中で、農業分野は特に安定した市場形成が進み、農薬散布だけでなく、様々な活用方法があります。当社ドローンスクールでは農業用ドローンの知識や操縦技術を学ぶだけでなく購入～アフターメンテナンスまですべてをトータルサポートしますのでご安心ください。



教習プログラム一覽

| コース | 内容 | 日数 | 税込金額 |
|-----|-----------|-------|----------|
| A | 新規(初心者) | 5日間 | 275,000円 |
| B | 新規(経験者) | 4日間 | 220,000円 |
| D | 拡張講習 | 1日間 | 55,000円 |
| F | 更新講習(UTC) | 0.5日間 | 23,100円 |

当社ドローンスクールサイトをリニューアルしました。右のQRコードから確認ください。



DJI AGRICULTURE



ドローンでの散布に!!



FG剤 (Floating Granule、浮遊する粒) は、水面で自己拡散する性質を有しており、ドローン散布に適した剤型です

新規殺虫成分「オキサゾスルフィル」含有! 有効成分が幅広い害虫に
 水稲育苗箱処理剤「アレス®」シリーズ Oxazosulfyl



登録番号: 第15620号 緑地管理用除草剤

ハイパーX 粒剤

☆ 1kgで 21~60坪 散布可能 (対象雑草により使用量は異なります)

☆ 効果は 4~6ヶ月 持続 (条件により異なります)

注意! 有用樹木(特に松)や花、農作物の近くでは使用しないでください。

ジャンダラムMX 250

- 250g/10aの少量散布剤
- 粒が大きいので目視しやすい、風の影響を受けにくい
- 自己拡散性があり、田面に素早く、短時間で広がる
- 散布方法は場面に合わせて行えます
 ⇒手散布、ひしゃく散布、動力噴霧器、ドローン、ラジコンボートなど

【注意】 水深は5~6cmは確保しましょう。田面に浮遊物や表層剥離が少ないときに使しましょう。

40年以上のロングセラー

お墓・駐車場・空き地の雑草対策は

長い効果(約6ヶ月)が自慢です。

ごんな所におすすめです!!

ジャンダラムMX 豆つぶの適用表はQRコードをCHECK

ドローンを使った省力散布はQRコードをCHECK

豆つぶ剤の上手な使い方はQRコードをCHECK

水稲箱処理剤

オリゼ リディアEV

箱粒剤

9kg包装発売開始

フルピリミン・プロペナゾール・ベンフルフェン粒剤

いもち病・害虫・紋枯病の防除に!

育苗箱
処理

移植時
側条施用

直播同時
土中施用

と様々な
施用方法が可能!

ハチへの影響が
小さい!



きゅうり褐斑病、うどんこ病、べと病など複数病害を同時防除 「アミスターオブティフロアブル」

きゅうりの褐斑病に優れた効果を示し、うどんこ病・べと病など幅広い病害を同時防除するアミスターオブティフロアブル。きゅうり栽培の「ここで使って!」、アミスターオブティの散布タイミングとポイント、上手にお使いの生産者の声を紹介します。(詳細は右のQRコードから)



他の系統薬剤とのローテーション防除をおこなってください。



注意 高温時の急激な換気により、果実表面に薬害を生じる恐れがあるので注意してください。液肥など農薬以外の農業資材との混用を避けてください。

鳥害対策 HACCP義務化の流れもあり、原材料となる農作物に対しても人の健康を害する恐れのある食品危害要因(生物学的、化学的、物理的)を分析、管理することが求められてきています。当社では生物学的、物理的な危害要因となる有害生物の対策(ペストコントロール事業)を行っています。詳細については当社までお問い合わせください。



シロアリ予防の保証期間

家屋のシロアリ予防の保証期間は通常5年間です。保証期間が過ぎると薬剤のバリア効果が下がり、シロアリ被害のリスクが高まっていきますので最新のシロアリ予防実施時期をご確認ください。「保証期間を過ぎてるな」や「しろあり対策は何もしていないな」という方はお気軽に当社までご相談ください。



しろあり防除施工士*の資格を持った防除士が点検・作業しています。
※日本しろあり対策協会の資格

株式会社 喜多猿八

【本社営業所】
〒761-0611
木田郡三木町田中 2582
TEL 087-898-1200

【観音寺営業所】
〒768-0011
観音寺市出作町北道 1086
TEL 0875-25-3086

dji AGRICULTURE



AGRAS T10

AGRAS T30

キャンペーン期間が
4月末まで延長!!

機体ご購入特典 (2023年8月31日まで)

バッテリー 4本 パッケージ販売 キャンペーン



対象機種:
AGRAS MG-1 / T20 / T10

非選択性茎葉処理除草剤

ザクザク

液剤



散布1時間後の雨でも力強く効く!!

素早く枯らし、長く抑える。 しつこい雑草に!!

特長

- スギナ、オオアレチノギク、オヒシバなど、ほとんどの雑草を枯らします。
- 早く枯らし、長く雑草の発生を抑えます。
- 有効成分のグルホシネートPは土壤中で速やかに分解されます。

だんぜんお得な 5ℓサイズ、新登場!



大きい!
だから経済的!
5ℓ



ラウンドアップだから!

ブームスプレーヤの作業効率が向上!



ラウンドアップ マックスロード
THE NEXT TECHNOLOGY TO YOU



NEW!

ラウンドアップ専用ノズル
ラウンドノズル®ULV5 ブームスプレーヤ用

ラウンドアップの薬量はそのままに、

散布水量は従来の約 **1/20**

通常散布100ℓ/10aとULV5による少量散布5ℓ/10aで比較




顧客接点強化を目的に

「LINE WORKS」を導入

LINE WORKS

喜多猿八では、LINE普及を背景に、お客様とのコミュニケーション手段として「LINE WORKS」を導入しました。「LINE WORKS」はコミュニケーションアプリLINEとつながる唯一のビジネスチャットです。当社は、全ての従業員に「LINE WORKS」アカウントを付与し、当社「LINE WORKS」と顧客のLINEでコミュニケーションが可能となります。これまで主に活用してきた対面・電話・メールでのコミュニケーションに加え、お客様が慣れ親しんでいるコミュニケーション手段を選択できるようにすることでお客様の利便性向上につながることを期待しています。



※ 当社担当者とお友達登録については担当者までご相談ください

喜多社長のフィロソフィ日記「マスタープラン(採算の年間計画)策定」 当社は3月決算、このアグリ通信を執筆している3月後半現在新しい期(第75期)に備え、マスタープラン、重点方針等の策定に伴う社内すり合わせで例年通りバタバタになっている。第74期は新入+中途3名増とフレッシュな顔ぶれが加わり嬉しいと思うと同時に如何に採算を確保出来るのかという悩みがあったが新しく加わったメンバーを含め従業員全員が一丸となり高い採算意識を持ち活動してくれたおかげで前年度に比べ減収増益での着地となりそうである。対マスタープランは「受注高」「売上高」では未達となりそうだが「差引収益」「時間あたり」は達成を見込んでいる。本格的にアメーバ経営を導入し丸6年が経過するがアメーバ経営の社内定着が確実に進んでいることを喜ばしく思う。

当社は営業3アメーバ、サービス2アメーバ、非採算部門である経営管理の計6つのアメーバから構成。個々のアメーバで検討した採算計画を月別、科目別に事細かく確認することは意識が飛びそうになるほど大変な作業ではあるが、科目毎に過去の実績と将来発生しうることをど真剣に見直す非常に良い機会になっている。

「時間当り人件費」を出す支出項目

| 項目 | 金額 | |
|----------|--------------|---------------|
| サービス提供高 | 5,800,000(円) | 収入 |
| 協力対価(収入) | : (円) | |
| 協力対価(費用) | : (円) | |
| 総収入 | 5,800,000(円) | |
| 経費合計 | 1,600,000(円) | 支出(人件費は含まない) |
| (経費明細) | : (円) | |
| 差引収益 | 4,200,000(円) | 収益 |
| 総時間 | 2,350(時間) | |
| 時間当り | 1,787(円) | 1時間当りの部門の付加価値 |
| 人員 | 19(人) | |
| 時間当り人件費 | 1,700(円) | |
| 人件費 | 3,995,000(円) | |
| 最終利益 | 205,000(円) | |

因みに、この春から中小企業でも「60時間を超える時間外労働」の割増賃金が25%→50%に引き上げられるが当社では一定時間を超える時間外労働が発生したアメーバは割増分に相当する経費をアメーバで負担する仕組みを既に導入済みである。「市場に直結した部門別採算制度の確立」はアメーバ経営の目的の一つであるが現在求められている働き方改革についても当社はこのように対応している。

以前は事細かい私からの修正依頼に音を上げ投げだしそうになるリーダーもいたが辛抱強く付き合ってくれるようになってきた。「段取り八分、仕事二分」という言葉があるが事前に徹底的に考え抜きすり合わせを行っているためしっかり実行に移すだけである程度の数字は見えてくるとリーダーたちに思ってもらえるようになってきたのではと思う。(勿論実行する上での苦しみも多くある) 4月頭には「経営計画発表会」を開催予定、良いスタートダッシュを切り、素晴らしい結果が出せる第75期になるよう徹底的に「見えてくる」まで考え抜いて行こうと思う。

海のチカラを植物へ。
マリンインパクト

海藻抽出物100%使用

「マリンインパクト」の3つのインパクト

- ① 根系を充実・発根にインパクト!
- ② 維管束(水・養分の通り道)にインパクト!
- ③ 細胞にインパクト!

たとえば厳しい日照りに葉を萎れさせるのは、無駄なエネルギーを費やさない植物の自己防衛能力。一方で植物は厳しい環境にもあえて根を張り、葉を伸張させ、生き延びようとするDNAも持っています。この膨れるチカラに刺激を与え負荷なく目覚めさせるのがバイオスティミュラントであり「マリンインパクト」なのです。

タマネギ樹立ち比較試験 品種:ソニック 品数:ソニック 2週間おきに1000倍希釈処理 処理量:100ml/10a
収穫日:5月5日撮影 (常温保存 約4ヶ月後) 8月30日撮影

無処理区

マリンインパクト区

遺伝子に働きかけて「バイオスイッチ」をオン!

特にオススメの作物・場面

- 省力化推進のための育苗縮減を目的とした密播・密苗
- 成り遅れ対策にも効果抜群
- 結球・球根・地下茎肥大作物 (いちも・たまねぎ・根菜・結球野菜・にんにく等)
- ストレスを受けやすい長期採り作物 (イチゴ・トマト・なす・きゅうり等)

大好評!

Marine Impact

活性酸素の除去
細胞壁の修復と強化
アブシジン酸を抑制し
プロリンを生成

細胞を強くして
樹立ち向上

すずみどりXL

植物は「緑の香り」で会話する

緑の香り成分 2-ヘキセナール使用

NEW 長期持続型新登場!
持続期間3ヶ月
放出量は約2倍

※現行品対比

こんな時におすすめ

ムレ苗 徒長 葉先枯れ 葉やけ しおれ
花落ち、着花不良、奇形果 莖細り 花芽分化異常

2 吊るすだけ!

香りの拡散
植物の会話開始!

緑の香り

高温になるぞ!

みんな、気孔を開け!

1 折り曲げて

しおれ軽減
花芽保護

ハウス内の高温対策に!
冬の施設栽培の炭酸ガスの吸収をサポート

